



BIYOGRAM
MEDİKAL


ÜRÜN KATALOĞU



Sağlığınıza
Önemsiyoruz
We Care

Ameliyat Masası / Operating Table

CBC-OT1 / OT2



Genel Özellikler

- Yükseklik 650 mm x 950 mm
- Trendelenburg (Kumandalı) 25°
- Ters Trendelenburg (Kumandalı) 20°
- Sırt Bölümü (Kumandalı)
- 60° Yukarı / -40° Aşağı (+/-15°)
- Ayak Bölümü (Piston) 30° Yukarı
- 90° Aşağı - 90° Yana açılabilir çıkarılabilir.

Product Detail

- Height 650mm x 950mm
- Trendelenburg (Controlled) 25°
- Reverse Trendelenburg (Controlled) 20°
- Backrest (Controlled)
- 60° Up / -40° Down (+/-15°)
- Foot Section (Piston) 30° Up
- 90° Down - 90° Side opening end.

Genel Özellikler

- 40.000-170.000 Lux
- 12-30 cm aydınlatma alanı
- 50.000 saat led ömrü
- AC 220V 50/60 Hz

Product Detail

- 40.000-170.000 Lux
- 12-30 cm lighting area
- 50,000 hours LED life
- AC 220V 50/60 Hz

Ameliyat Lambası / Operating Lamp

CBC-OL1



Anestezi / Anesthesia

COMENAX1



Genel Özellikler

- Pnömatiktahrikli elektronik kontrollü sistem
- Dahili Ventilator, 12" renkli LCD ekran
- Tüp akış ölçerler, O2&N2O&Hava;0.1L-10L/dak
- İki Buharlaştırıcı: Enfluran/ İzofluran/ Sevofluran/Halothane
- Ptr: -1,0~2,0kPa;PEEP: 0~2,0KPa
- Solunum Modu: A/C, IPPV(VCV,), SIPPV(VCV,), IMV, SIMV, PEEP, İÇ ÇEKME, MANUEL
- Tidal Hacim aralığı: 20~1500ml
- G/Ç Oranı: 8:1~1:10
- O2 Konsantrasyon: %21~%100

Product Detail

- Pneumaticallydriven electronically controlled system
- Internal Ventilator, 12" color LCD screen
- Tube flow meters, O2&N2O&Air;0.1L-10L/min
- Two Vaporizers: Enflurane/ Isoflurane/ Sevoflurane/Halothane
- Ptr: -1.0~2.0kPa;PEEP: 0~2.0KPa
- Breathing Mode: A/C, IPPV(VCV,), SIPPV(VCV,), IMV, SIMV, PEEP, Sigh, MANUAL
- Tidal Volume range: 20~1500ml
- I/O Ratio: 8:1~1:10
- O2 Concentration: 21%~100%

Elektrokoter / Electrocautery

ICONIC IMAGE



Genel Özellikler

- 7 mm'ye kadar kalıcı damar mühürleme
- Monopolar ve Bipolar için iki ayrı dokunmatik ekran
- Bipolar/Monopolar Kesim
- Bipolar Rezeksiyon/TUR
- Bipolar Ablasyon
- Bipolar Koagülasyon
- Endoskopik tedaviler için özel EndoCut modları
- Monopolar Koagülasyon
- Sürekli/ Darbeli Argon Plazma Koagülasyon

Product Detail

- Permanent vessel sealing up to 7 mm
- Two separate touch screens for Monopolar and Bipolar
- Bipolar/Monopolar Cutting
- Bipolar Resection/TUR
- Bipolar Ablation
- Bipolar Coagulation
- Special EndoCut modes for endoscopic treatments
- Monopolar Coagulation
- Continuous/Pulsed Argon Plasma Coagulation

Elektrokoter / Electrocautery

TAKTVOLL-γ.0.S



Genel Özellikler

- 7" Dokunmatik Ekran
- 3 Bipolar çıkış
- CQM İletişim kalitesi izleme sistemi
- Eş zamanlı kesme ve koagülasyon
- Damar mühürleme

Product Detail

- 7" Touch Screen
- 3 Bipolar outputs
- CQM Communication quality monitoring system
- Simultaneous cutting and coagulation
- Vein sealing

Genel Özellikler

- 3 Monopolar kesim: Pure cut, Blend1, Blend2
- CQM iletişim kalitesi izleme sistemi
- Aralıklı bir şekilde kesme ve koagülasyon

Product Detail

- 3 monopolar cuts: Pure cut, Blend1, Blend2
- CQM communication quality monitoring system
- Intermittent cutting and coagulation

Elektrokoter / Electrocautery

TAKTVOLL ES-γ.0.PK



Hastabaşı Monitör / Patient Monitor

YONKER A...B



Genel Özellikler

- EKG, Spo², NIBP, HR, Isı
- IBP ve CO² (Opsiyonel)
- Merkezi monitör, veri aktarımı
- Taşınabilir, kompakt, hafif dış gövde tasarımı
- Üç mod: İzleme, Teşhis, Operasyon
- Ekran 12.1 inç
- 720 saat trend diagram veri depolaması
- Yetişkin/ çocuk/ yenidoğan modu
- AC: 100~240V 50Hz/60Hz
- Lityum İyon batarya

Product Detail

- EKG, Spo², NIBP, HR, Temperature
- IBP and CO² (Optional)
- Central monitor, data controller
- Portable, compact, lightweight outer body design
- Three modes: Monitoring, Diagnosis, Operation
- Screen 12.1 inches
- 720 hours trend diagram data store
- Adult/ child/ newborn mode
- AC: 100~240V 50Hz/60Hz
- Lithium Ion battery

Genel Özellikler

- 12 inç TFT Dokunmatik Ekran • Parametreler: SpO₂, EKG, NIBP, Nabız, RESP, Sıcaklık, (Opsiyonel Olarak IBP, EtCO₂) • Yüksek çözünürlüklü renkli dokunmatik ekran • 8 ila 12 dalga formunun eş zamanlı gösterimi • SepsisSight sepsis hastaları için kontrol listeleri sunar • EKG kayıtlarının 24 saatlik özeti sağlar • 2.400 saat kadar materyal için dahili depolama kapasitesi • EN 1789'a göre acil servislerde kullanıma da uygundur • Yetişkinler, çocuklar ve yenidoğanlar için kullanılabilir

Product Detail

- 12 inch TFT Touch Screen • Parameters: SpO₂, EKG, NIBP, Pulse, RESP, Temperature, (Optional IBP, EtCO₂) • High resolution color touch screen • Simultaneous display of 8 to 12 waveforms • SepsisSight offers checklists for sepsis patients • Provides 24-hour summary of ECG recordings • Internal storage capacity for up to 2,400 hours of material
- Also suitable for use in emergency departments according to EN 1789
- Can be used for adults, children and neonates

Hastabaşı Monitör / Patient Monitor

COMEN-ND12



Hastabaşı Monitör / Patient Monitor

COMEN-ND15



Genel Özellikler

- 15 inç TFT Dokunmatik Ekran • Parametreler: SpO2, 15 inch TFT Touch Screen • Parameters: SpO2, EKG, NIBP, Nabız, RESP, Sıcaklık, (Opsiyonel Olarak IBP, EKG, NIBP, Pulse, RESP, Temperature, (Optional, EtCO2) • Yüksek çözünürlüklü renkli dokunmatik ekran • High resolution color touch screen • 8 ila 12 dalga formunun eş zamanlı gösterimi • Simultaneous display of 8 to 12 waveforms • SepsisSight sepsis hastaları için kontrol listeleri sunar • SepsisSight offers checklists for sepsis patients • EKG kayıtlarının 24 saatlik özetini sağlar • 2.400 saat • Provides 24-hour summary of ECG recordings • 1789'a göre acil servislerde kullanıma da uygundur • Internal storage capacity for up to 1789 hours of material

Yetişkinler, çocuklar ve yenidoğanlar için kullanılabilir

Product Detail

- 2,400 hours of material
- Also suitable for use in emergency departments according to EN 1789
- Can be used for adults, children and neonates

Genel Özellikler

- Kategori: Sınıf B
- Çalışma Türü: Ön yüklemeli ve tam otomatik
- Tasarım: Vidasız tasarım
- Programlar: 7 Ön ayarlı sterilizasyon
- Veri Çıkışı: Yazıcı ve USB Çıkışı
- Güvenlik: Çift kilitli Vakum Pompası

Product Detail

- Category: Class B
- Operation Type: Front loading and fully automatic
- Design: Screwless design
- Programs: 7 Preset sterilization
- Data Output: Printer and USB Output
- Security: Double lock Vacuum Pump

Otoklav /Autoclave

YS-22



Ventilatör /Ventilator

BİYOVENT-R



Genel Özellikler

- İnvasiv ve İnvasiv Olmayan Ventilasyon
- Yüksek Akış Oksijen Terapisi ve N-CPAP (nazal C-PAP)
- Pediatrik, Yetişkin ve Yenidoğan (Opsiyonel)
- Basınç Hedefli Modlar (P-ACV P-SIMV+PS P-CMV P-PSV P-Bilevel APRV)
- Hacim Hedefli Modlar (V-ACV V-ACV(PRVC) V-CMV V-SIMV+PS V-SIMV(PRVC)+PS)
- Spontan Modlar (SPN-PS SPN-VS)
- Akıllı Modlar [SAV(WOB Optimizasyonu)]

Product Detail

- Invasive and Non-Invasive Ventilation
- High Flow Oxygen Therapy and N-CPAP (nasal C-PAP)
- Pediatric, Adult and Neonate (Optional)
- Pressure Target Modes (P-ACV P-SIMV+PS P-CMV P-PSV P-Bilevel APRV)
- Volume Target Modes (V-ACV V-ACV(PRVC) V-CMV V-SIMV+PS V-SIMV(PRVC)+PS)
- Spontaneous Modes (SPN-PS SPN-VS)
- Smart Modes [SAV(WOB Optimization)]

Genel Özellikler

- Yüksek performanslı ısıtma sistemi
- Mikroprosesör Kontrolü
- Medikal sıvılar için standart set
- Isıtıcı profil tutuculu
- Entegre sıcaklık kontrolörü sayesinde yüksek doğruluklu çalışma
- Çift kanallı çalışma kolaylığı
- Kullanıcı dostu arayüz
- Geniş LCD ekran sayesinde kolay takip edilebilirlik
- Standart IV Setler ile çalışabilir, özel kullanımlık setlere ihtiyacı yoktur.

Product Detail

- High performance dry heating system
- Microprocessor Control
- Standard set for medical fluids
- Heating profile holder
- High accuracy operation thanks to integrated temperature controller
- Dual channel operation convenience
- User friendly distribution
- Easy to follow thanks to wide LCD screen
- Works with standard IV Sets, no need for special sets.



Operasyon Lambası /Operating Lamp

KS-V...



Genel Özellikler

- Işık yoğunluğu: 40000-160000
- Lampanın çapı: 700 mm
- Renk sıcaklığı: 3500-5000K
- Parlaklık Kontrolü: Sapın Dezenfeksiyonuna göre Kontrol
- Işık alanı çapı:160 mm
- Işık kaynağı: 80 adet LED
- LED ortalama ömrü:50000 saat
- Güç tüketimi:60 W
- Dokunmatik ekran ile kontrol
- Renk: Beyaz

Product Detail

- Light intensity: 40000-160000
- Lamp diameter: 700 mm
- Color temperature: 3500-5000K
- Brightness Control: Control according to the disinfection of the handle
- Light field diameter: 160 mm
- Light source: 80 LEDs
- LED average life: 50000 hours
- Power consumption: 60 W
- Control with touch screen
- Color: White

Genel Özellikler

- Kavisli kısım 210° yukarı ve 130° aşağıya doğru gözlemlemeyi sağlar
- HD tam görünüm ekranı,
- Dış çap: 2,8 mm
- Çalışma Kanalı: 1,2mm
- 120° görüş açısı
- HV-3101 HARİCİ EKRAN
- 11 inç,64G
- 4 saat çalışabilme kapasitesi

Product Detail

- Curved section allows 210° upward and 130° downward observation
- HD full view screen,
- Outer diameter: 2.8 mm
- Working Channel: 1.2 mm
- 120° viewing angle
- HV-3101 EXTERNAL SCREEN
- 11 inch,64G
- 4 hours working capacity

Videobronkoskop

BR-1231



Videobronkoskop

BRD-1PFS



Genel Özellikler

- Multifonksiyon düğmeleri
- Kavisli kısım 210° yukarı ve 130° aşağı olduğundan gözlemlemeyi kolaylaştırır
- CMOS LED teknolojisi
- Dış çap: 2,8mm
- Çalışma kanalı: 1,2mm
- Çalışma Uzunluğu: 600mm
- 120° görüş açısı
- USB ile görüntü aktarımı

Product Detail

- Multi-function buttons
- Curved section allows 210° upward and 130° downward observation
- CMOS LED technology
- Outer diameter: 2.8mm
- Working channel: 1.2mm
- Working length: 600mm
- 120° viewing angle
- Image transfer via USB

Genel Özellikler

- Video Ekranı: 3" TFT OLED
- Eğim ve dönüş: 0°~150° eğim, 0°~270° dönüş
- Bellek: 8 GB~ 64 GB yükseltilebilir
- Batarya: 18650 şarj edilebilir 3,7 Lityum batarya
- Batarya Ömrü : Tam sarjla 4.5-5 saat
- Şarj olma süresi: 4saat
- #00-Z,00,0,1,2,3,4,5

Product Detail

- Video Display: 3" TFT OLED
- Tilt and turn: 0°~150° tilt, 0°~270° rotation
- Memory: 8GB~ 64GB expandable
- Battery: 18650 rechargeable 3.7 Lithium battery
- Battery Life: 4.5-5 hours on full charge
- Charging time: 4 hours
- #00-Z,00,0,1,2,3,4,5

Videolaringaskop

YS-IR



EKG / ECG

ZONCARE 120 PRO



Genel Özellikler

- 10,4 Kapasitif dokunmatik ekran
- Standart Q klavye ile işlem kolaylığı
- Multi-axis TP Thermal yazıcı
- 32000Hz dijital örnekleme hızı
- iFilter filtreleme sistemi sayesinde kusursuz ekg verileri
- Glasgow algoritması sayesinde yaş, cinsiyet vb. özelliklere uygun ekg yorumlama
- DICOM, PACS, HIS, HL7 gibi hastane yönetim sistemlerine kolay veri aktarımı

Product Detail

- 10.4 Capacitive touch screen
- Easy operation with Standard Q keyboard
- Multi-axis TP Thermal printer
- 32000Hz digital sampling rate
- Perfect ECG data thanks to iFilter filtering system
- ECG interpretation according to age, gender etc. thanks to Glasgow algorithm
- Easy data transfer to hospital managementsystems such as DICOM, PACS, HIS, HL7

Genel Özellikler

- Kapsamlı ventilasyon modları
- ICU, PACU, RICU, EICU, PICU
- Yetişkin/pediyatrik hastalar için
- İnvasiv ventilasyon modları
- V-A/C, P-A/C, V-SIM/V, P-SIM/V, CPAP/PSV
- Naninvasiv ventilasyon modları
- P-A/C, CPAP/PSV, P-SIM/V, Yüksek akışlı oksijen terapi

Product Detail

- Comprehensive ventilation modes
- ICU, PACU, RICU, EICU, PICU
- For adult/pediatric patients
- Invasive ventilation modes
- V-A/C, P-A/C, V-SIM/V, P-SIM/V, CPAP/PSV
- Noninvasive ventilation modes
- P-A/C, CPAP/PSV, P-SIM/V, High flow oxygen therapy

Defibrilatör / Defibrillator

COMEN-S



EKG / ECG

COMEN-1200B



Genel Özellikler

- 5.7 inçlik TFT renkli ekran
- Basit ve net klavye düzeni, arka aydınlatma desteği
- 300 EKG kayıtlık dahili hafıza
- Çalışma modu: Otomatik, manuel, ritim
- Harici yazıcı bağlantısı ve veri aktarımı

için USB portu

Product Detail

- 5.7 inch TFT color screen
- Simple and clear keyboard layout, backlight support
- Internal memory of 300 EKG records
- Working mode: Auto, manual, rhythm
- USB port for external printer connection

and data transfer

Genel Özellikler

- 10,1 inç kapasitif dokunmatik ekranlı monitör
- Opsiyonel 50 mm genişliğinde termal kayıt cihazı
- 2 kanallı dalga formu baskısını destekler
- Akıllı alarm işlevine sahip 360° görünür çift ışıklı alarmlar
- Wi-Fi ile kolay transfer
- Exergan probu ile

Product Detail

- 10.1 inch capacitive touch screen monitor
- Optional 50 mm wide thermal recorder
- Supports 2-channel waveform printing
- 360° visible dual light alarms with smart alarm function
- Easy transfer via Wi-Fi
- With Exergan probe

Vital Monitör

COMEN-NCV



Crash Card

CBC-CC\



Genel Özellikler

- Boyut: 750*475*930mm
- Alüminyum, çelik ve ABS mühendislik plastiği yapıları;
- ABS kavisli alt, girintili boyut: 512*433*12 mm 304 paslanmaz çelik korkuluk, tezgah Şeffaf yumuşak camlı;
- Araba gövdesinin sol tarafı: defibrilatör platformu sol ve sağ infüzyon standı ile değiştirilebilir;
- Araç gövdesinin sağ tarafı: gizli teleskopik

infüzyon standı, ekranın sol ve sağ taraflarından seçilebilir. infusion stand can be selected from the left and right sides of the defibrilatör platformu, keskin kutu ve çift atık kovası;

Product Detail

- Size:750*475*930mm
- Aluminum, steel and ABS engineering plastic structures;
- ABS curved bottom, recessed size: 512*433*12mm 304 stainless steel guardrail, countertop With transparent soft glass;
- The left side of the car body: the defibrillator platform can be interchanged with the left and right infusion stand,;
- The right side of the car body: the concealed telescopic

Transport Ventilatör /Transport Ventilator

SH-220

Genel Özellikler

- Hasta Tipi : Yetişkin, Pediatrik, Yenidoğan
- Yüksek kapasiteli piller
- WiFi/4G/5G fonksiyonuna sahip akıllı ventilatör
- 10.4 inç yüksek çözünürlüklü LCD dokunmatik ekran
- Ventilatör, birden fazla ventilasyon modunu destekler ve hem invaziv hem de non-invaziv fonksiyonlara sahiptir
- Ventilatör, birden fazla genişletme arayüzünü (seri port, ağ portu, VGA, HDMI, hemşire çağrı, USB, CO2, SPO2)

Product Detail

- Patient Type: Adult, Pediatric, Neonate
- High capacity batteries
- Smart ventilator with WiFi/4G/5G function
- 10.4 inch high resolution LCD touch screen
- The ventilator supports multiple ventilation modes and has both invasive and non-invasive functions
- The ventilator supports multiple expansion interfaces (serial port, network port, VGA, HDMI, nurse call, USB, CO2, SPO2)



Hasta Yemek Masası / Patient Dining Table

CBC-YM\



Genel Özellikler

- Aşağı yukarı hareket sağlayan amortisör
- 360° dönebilen 4 adet tekerlek
- Min. Yükseklik 83cm
- Max. Yükseklik 109 cm
- Su geçirmez kompakt tabla

Product Detail

- Shock absorber providing up and down movement
- 4 wheels that can rotate 360°
- Min. height 83cm
- Max. Height 109cm
- Waterproof compact table

Genel Özellikler

- ABS Antibakteriyel Silinebilir Başlık
- 4 Parça Korkuluk Kilitlenebilir ABS sistemÜst Platform
- 125 mm çapında 360° dönebilen çapraz Fren Sistemi
- Hasta sıkışma önleme sistemi
- Serum Askısı
- Kumandayla kontrol edilebilir Baş ve Ayak Sistemi
- Yükseklik ayarı El kumandasıyla Ayarlanır
- Trendelenburg özelliği el kumadasından ayarlanır
- 4 adet Piston Motor, 6000 N Gücünde
- Elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Yatak platformu 90 cm x 190 cm

Product Detail

- Antibacterial cleanable head made from ABS
- ABS Lockable 4 railing pieces
- 4 wheels with ABS cover rotatable 360 degrees in 125 mm diameter with brake system
- Patient spasm prevention system
- Serum hanger
- Head and foot adjustable with control system.can be adjusted by controller
- The height is adjustable by hand controller
- Trendelenburg position adjustable till 45 degree by hand controller,
- Provided with 3 motor pistons powered with 6000 N
- The metal parts are covered with electrostatic powder painte
- The platform of the bed 90 cm x 190 cm

Hasta Yatağı / Patient Bed

CBC-HY103A / HY103A



Enjektör Pompası / Syringe Pump

BYZ-AY



Genel Özellikler

- Uyumlu Şırınga Boyutları: 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml
- Bolus/Purge Rate:
- KVO Rate: 0.1~5.0 ml/h
- VTBI: 0.1~ 9999.9 ml
- Sesli ve görsel alarm

Product Detail

- Compatible Syringe Sizes: 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml
- Bolus/Purge Rate
- KVO Rate: 0.1~5.0 ml/h
- VTBI: 0.1~ 9999.9 ml
- Audible and visual alarm

İnfüzyon Pompası / Infusion Pump

BYZ-AY

Genel Özellikler

- HD LCD Ekran
- Oklüzyon, boş, düşük pil, infüzyon sonu, kapı açık, yanlış ayar vb. için sesli ve görsel alarm
- Her marka infüzyon seti ile uyumludur
- Önceden ayarlanmış solüsyon hacmi
- Çalışma modu: ml/h ve damla/dak geçiş yapılabilir
- Üç oklüzyon seviyesi: yüksek, orta ve düşük

Product Detail

- HD LCD Display
- Audible and visual alarm for occlusion, empty, low battery, end of infusion, door open, wrong setting etc.
- Compatible with all brands of infusion sets
- Preset solution volume
- Working mode: ml/h and drops/min switchable
- Three occlusion levels: high, medium and low



Enjektör Pompası / Syringe Pump

MS-rv



Genel Özellikler

- 3,5 inch
- Dokunmatik ekran
- Hızlı Başlatma Modu
- 3 dozlu duraklama önleme sistemi
- Otomatik ve manuel kapak kontrolü
- Akıllı Doz Ayarı
- WIFI modülü

Product Detail

- 3.5 inch
- Touch screen
- Quick Start Mode
- 3 dose anti-pause system
- Automatic and manual lid control
- Smart Dose Setting
- WIFI module

Genel Özellikler

- 3,5 inch Dokunmatik ekran
- Hızlı Başlatma Modu
- Otomatik ve manuel kapak kontrolü
- Akıllı Doz Ayarı
- WIFI modülü

Product Detail

- 3.5 inch Touch screen
- Quick Start Mode
- Automatic and manual lid control
- Smart Dosing
- WIFI module



İnfüzyon Pompası / Infusion Pump

MI-ry

Küvöz / Incubator

ECOLA...



Genel Özellikler

- 8" LCD ekran
- Sıcaklık İzleme ve Servo Kontrol
- Hava Sıcaklığı ve Vücut Sıcaklığı Kontrolü
- Nem İzleme ve Servo Kontrol
- Yatak eğimi $\pm 12^\circ$ trendelenburg
- 2, 4, 8, 12, 24 saatlik trend grafikleri
- Ön ve Arka Çift duvarlar ve hava perdesi
- 360° Döner Çekmeceler
- Serum askısı ve taşıma aparatı

Product Detail

- 8" LCD screen • Temperature Monitoring and Servo Control
- Air Temperature and Body Temperature Control
- Humidity Monitoring and Servo Control
- Bed inclination $\pm 12^\circ$ trendelenburg
- 2, 4, 8, 12, 24 hour trend graphs
- Front and Rear Double walls and air curtain
- 360° Rotating Drawers • IV pole and carrying apparatus

Bebek Kodu / Baby Cot

CBC-BK1

Genel Özellikler

- Kolay temizlenebilir yüzeyi.
- Çapraz kilitlenebilir tekerler.
- Sentetik deri kaplı yatma yüzeyi.
- Antibakteriyel şilte.

Product Detail

- Easy to clean surface.
- Cross lockable wheels.
- Lying surface covered with synthetic leather.
- Antibacterial mattress.



Fototerapi / Phototherapy

CBC-F1



Genel Özellikler

- Cihaz küvöz , açık yatak ve bebek kotlarında kullanılabilir. Power Led teknolojisi kullanılmıştır. • Cihazda 34 adet mavi Power LED kullanılmıştır. Ledler üzerine yerleştirilen lensler sayesinde ışık şiddeti hasta vücudunun tamamına eşit olarak yayılır. • Normal ve yoğun tedavi seçenekleri vardır.İhtiyaca göre ışık şiddeti yoğunluğu 5 farklı kademedede ayarlanabilmektedir.

Product Detail

- The device is used in incubators, open beds and baby jeans. available. Power Led technology is used.
- 34 blue Power LEDs are used in the device. Thanks to the lenses placed on the LEDs, the light intensity evenly over the entire patient's body. spreads.
- There are normal and intensive treatment options. Light intensity intensity in 5 different levels according to can be adjusted.

Genel Özellikler

- 10,4" LCD dokunmatik ekran
- 500W Uzak Kızılötesi Isıtıcı
- Bebek, Manuel ve Ön Isıtma modu
- Eller Serbest Alarmlar Sessizlik Sensörü
- APGAR ve CPR zamanlayıcısı
- Damperli Şeffaf Koruma Kapısı
- Eğilebilir Trenddelenburg $\pm 13^\circ$
- Muayene Lambası (0-1500lux)
- IV Direği ve Raf
- Yardımcı Güç Çıkışı *2
- Depolama Çekmecesi

Product Detail

- 10.4" LCD touch screen • 500W Far Infrared Heater • Baby, Manual and Preheat mode • Hands-free Alarms Silence Sensor • APGAR and CPR timer • Transparent Protection Door with Damper • Tilttable Trenddelenburg $\pm 13^\circ$ • Examination Light (0-1500lux) • IV Pole and Shelf • Auxiliary Power Outlet *2 • Storage Drawer

Radyant Isıtıcı Açık Yatak / Infant Warmer

ECOSY-130



CBC-KMK\



Genel Özellikler

- Full otomatik sistem
- Çift motorlu sistem
- Yukarı-aşağı hareket
- Öne-arkaya hareket
- 360° dönüş kabiliyeti

Product Detail

- Fully automatic system
- Double motor system
- Up-down movement
- Forward-backward movement
- 360° rotation capability

Genel Özellikler

- 2 motor
- Sentetik deri kaplı koltuk yüzeyi.
- Kilitlenebilir tekerler.
- Elektrostatik toz boyalıdır.

Product Detail

- 2 motors
- Synthetic leather covered seat surface.
- Lockable wheels.
- Electrostatic powder painted.

Kan Alma Koltuğu / Blood Collection Chair

CBC-KAK\



Jinekolojik Masa / Gynecological Table

CBC-JM₁ / JM₂



Genel Özellikler

MASA POZİSYONLARI

- Sırt Bölümü (Kumandalı)
- Trendelenburg (Kumandalı)
- Aşağı-Yukarı (Kumandalı)
- Ayak Bölümü (Manuel)

STANDART AKSESUARLAR •
Jinekolojik Destek 2 Adet •
Tutma Kolu 2 Adet • Atık
Toplama Küveti 1 Adet •
Poliüretan Minder 3 Adet • El
Kumandası 1 Adet

Product Detail

TABLE POSITIONS

- Back Section (Controlled)
- Trendelenburg (Controlled)
- Up-Down (Controlled)
- Foot Section (Manual)

STANDARD ACCESSORIES

- Gynecological Support 2 Pieces
- 2 Pieces of Handle
- Waste Collection Tub 1 Piece
- 3 pcs of Polyurethane Cushion
- 1 Piece of Hand Controller

Genel Özellikler

- 5.7" LCD Ekran
- Dahili yüksek kapasiteli Lityum pil, 4 saatin üzerinde çalışma süresi
- 112 mm genişliğinde yazıcı. Özel çıkarılabilir kağıt yuva, kağıt değiştirme ve gözlem için kolay.
- Destek 30 mm/Dk, 20 mm/Dk, 10 mm/Dk gerçek zamanlı baskı ve 25 mm/sn yüksek hızlı fetal wavefrom inceleme baskısı
- Zamanlamalı yazdırmaı destekler
- 3 seviyeli sesli / görsel alarmlar

Product Detail

- 5.7" LCD Screen
- Built-in high capacity Lion battery,

- above 4 hours working time
- 112mm wide printer. Special extractable paper slot, easy for paper replacement and observation.
- Support 30mm/Min, 20mm/Min, 10mm/Min real time printing, and 25mm/Sec high speed fetal waveform review printing
- Support timing printing
- 3 level audio / visual alarms

NST /Fetal Monitor

COMEN 0...E



NST /Fetal Monitor

LA-ME



Genel Özellikler

- 10,2 inç dokunmatik ekran
- Kablosuz, kolay veri aktarımı
- Uzaktan monitörizasyon
- Hassas prob, DPS teknolojisi, doğru ve güvenilir FHR izleme
- Otomatik fetal hareket algılama ve programlama
- Kablolu / Kablosuz merkezi istasyon ağ bağlantısı

Product Detail

- 10.2 inch touch screen
- Wireless, easy data transfer
- Remote monitoring
- Sensitive probe, DPS technology, accurate and reliable FHR monitoring
- Automatic fetal movement detection and programming
- Wired / Wireless central station network connection

Genel Özellikler

- Batarya: Çiftli
- LED Gücü: 5 W
- LED kullanım ömrü ≥ 5.000 saat
- Aydınlatma: 18.000-37.000lux
- Başlık Çapı: 22 mm
- 4 Kademe güç ayarı
- Güç kaynağı :AC 90-240V/DC 5V
- Batarya kapasitesi: Her parça için 1800 mAh
- Şarj süresi:2 saat
- Pil kullanım süresi:5 saat
- Parlaklık kontrolü,LCD ekranlı Dijital düğme

Product Detail

- Battery: Dual
- LED Power: 5 W
- LED lifespan $\geq 5,000$ hours
- Illumination: 18,000-37,000lux
- Head Diameter: 22 mm
- 4-Stage power adjustment
- Power supply: AC 90-240V/DC 5V
- Battery capacity: 1800 mAh for each piece
- Charging time: 2 hours
- Battery usage time: 5 hours
- Brightness control, LCD screen Digital button

Kafa Lambası /Head Lamp

KS-W.2



Trolley

CBC-ET.1.1



Genel Özellikler

- 360° dönebilen ABS li teker sistemi
- Elektrostatik paslanma önleyici boya
- Maksimum 20kg taşıma kapasitesi
- 2 Adet Raf,1 Adet Çekmece
- Yükseklik 140 cm

Product Detail

- 360° rotatable wheel system with ABS
- Electrostatic anti-rust paint
- Maximum 20kg carrying capacity
- 2 Shelves, 1 Drawer
- Height 140 cm

Trolley

CBC-CS.1.2



Genel Özellikler

- 360° dönebilen ABS li teker sistemi
- Elektrostatik paslanma önleyici boya
- Maksimum 50kg taşıma kapasitesi
- 45cmX35cm üst tabla
- Yükseklik 85cm
- İstenilen renk ve özelliklerde üretimini yapmaktayız

Product Detail

- 360° rotatable wheel system with ABS
- Electrostatic anti-rust paint
- Maximum 50kg carrying capacity
- 45cmX35cm top table
- Height 85cm
- We produce in desired colors and features.



Trolley

CBC-MS.1.3



Ultrason /Ultrasound

XBİT-8



Genel Özellikler

- Olağanüstü görüntü kalitesi ve güçlü yüksek teknoloji özelliklerine sahip birinci sınıf ultrason sistemi
 - Kapsamlı prob seçimi ve çok sayıda görüntüleme modu sayesinde geniş bir uzmanlık için uygundur
- 13,3 inç dokunmatik ekranla birleştirilmiş yüksek çözünürlüklü 23,8 inç LED renkli ekran
- Kullanıcı için 360° ayarlanabilir ekran
- 8 TCG slaytlı alfanümerik klavye
- Kontroller görüntü kalitesinin hassas bir şekilde ayarlanmasını sağlar

Product Detail

- Premium ultrasound system with outstanding image quality and powerful high-tech features
- Suitable for a wide range of specialties thanks to the comprehensive probe selection and numerous imaging modes
- High-resolution 23.8-inch LED color display combined with a 13.3-inch touchscreen
- 360° adjustable display for the user
- Alphanumeric keyboard with 8 TCG slides
- Controls allow precise adjustment of image quality

Genel Özellikler

- 19" yüksek çözünürlüklü LCD monitörlü ana ünite
- 10.1" dokunmatik ekran 3 Prob konnektörü
- 500G sabit disk; 6 USB portu 4D modülü+CW modülü
- Gerçek zamanlı otomatik PW izi ve ölçümü
- Süper Görüntü modülü: FHI,, Çoklu Bileşik Görüntüleme,
- SRA (Benek Azaltma Algoritması), AIO
- Q-Görüntü (akıllı görüntü optimizasyonu), X-kontrast, Q-beam, Q-Flow
- Ölçüm ve hesaplama yazılım paketleri: Genel, OB&GYN, Kardiyak

Product Detail

- Main unit with 19" high resolution LCD monitor
- 10.1" touch screen 3 Probe connectors
- 500G hard disk; 6 USB ports 4D module+CW module
- Real-time automatic PW trace and measurement
- Super Image module: FHI,, Multi Compound Imaging,
- SRA (Speckle Reduction Algorithm), AIO
- Q-Image (smart image optimization), X-contrast, Q-beam, Q-Flow
- Measurement and calculation software packages: General, OB&GYN, Cardiac

Ultrason /Ultrasound

CBİT-8



Ultrason /Ultrasound

SONOBOOK-V



Genel Özellikler

- Vasküler aabd MSK çalışmaları için mükemmeldir.
- Özellikler 15" HD LED Monitör 120
- Açık Ayarlanabilir Kompakt Ekran
- Aktif Modda 2 Saat PİL Ömrü
- Özel Hesaplama Paketleri, Vücut İşaretleri ve Açıklamalar
- Tüm Vücudu Hedef Alma
- Tarama Yorgunluğunu Azaltır Daha Yüksek
- Frekansa görüntü sağlar

Product Detail

- Vascular aabdis perfect for MSK studies. • Features 15" HD LED Monitor 120 • Angle Adjustable Compact Display • 2 Hour Battery Life in Active Mode • Special Calculation Packages, Body Markings and

Annotations

- Whole Body Targeting
- Reduces Scanning Fatigue Higher
- Provides images at frequency

Genel Özellikler

- 3,5MHz konveks dönüştürücü taşıyabilir ultrason cihazı
- Çeşitli uygulama alanlarında kullanım için idealdir
- Akıllı telefon veya tabletle kolaylıkla kullanılabilir
- Su geçirmez
- Dezenfektanlara dayanıklı
- Klinik uygulama alanları Genel tıp, Jinekoloji, Üroloji ,Pnömoloji ,Nefroloji

Product Detail

- Portable ultrasound device with 3.5 MHz convex transducer
- Ideal for use in various application areas
- Easily usable with a smartphone or tablet
- Waterproof
- Resistant to disinfectants
- Clinical application areas General medicine, Gynecology, Urology, Pneumology, Nephrology



ElekUltrotrkaostoenr /U Eltlreactsroo

SONOEYE

Hasta Kaldırma Lifti / Patient Lift

CBC-HKL



Genel Özellikler

- Taşıma kapasitesi maksimum 180 kg
- 8000N Motor Kapasitesi
- Ergonomik tasarım
- Absli fren sistemi

Product Detail

- Maximum load capacity of 180 kg
- 8000N Engine Capacity
- Ergonomic design
- ABS brake system

Genel Özellikler

- 4 Adet ayarlanabilir ayarlama ayarı
- 3 farklı mod ayarı
- Normal/pediyatrik görüntüleme ayarı
- Tüm cilt kalitesi ile uyumludur
- 850nm Dalga Boyu

Product Detail

- 4 Adjustable adjustment settings
- 3 different mode settings
- Normal/pediatric imaging setting
- Compatible with all skin quality
- 850nm Wavelength

Damar Görüntüleme /Vascular Imaging

VA-00F



Beslenme Pompası / Feeding Pump

ME-10



Genel Özellikler

- 0 ~ 2000 ml (ayarlanabilir)
- Sulama aralığı: 0-24 saat (ayarlanabilir)
- Geri dönüşümlü Alarm süresi: 1 dk 50s- 2 dk
- Giriş koruması: IPX2
- Hava-in-line karlılığı: > 0,8 ml
- dağıtım: <50dB
- Cihaz pil üzerinde 6 saat çalışır

Product Detail

- 0 ~ 2000 ml (adjustable)
- Irrigation interval: 0-24 hours (adjustable)
- Reversible Alarm duration: 1 min 50s- 2 min
- Ingress protection: IPX2
- Air-in-line profitability: > 0.8 ml
- distribution: <50dB
- Device operates on battery for 6 hours

Genel Özellikler

- 2,4 inç yüksek çözünürlüklü TFT ekran
- SPO2,Nabız, dalgaformu izleme
- Alarm limitleri ayarlanabilir
- Yetişkin , çocuk , yenidoğan çalışma modları
- Şarj edilebilir dahili batarya,10 saat sürekli çalışma
- 15 özel kimlik oluşturma,96 saat veri depolayabilme
- TEMP ölçüm modu

Product Detail

- 2.4 inch high efficiency TFT screen
- SPO2, Pulse, waveform monitoring
- Alarm limits can be set
- Adult, child, newborn working modes
- Internal battery can be recharged, 10 hours of continuous working
- 15 special ID creation, 96 hours of data storage
- TEMP measurement mode



Pulseoksimeetre

YK-AY-B

Muayene Lambası / Examination Lamp

CBC-ML₁ / ML_Y

Genel Özellikler

- 360° dönebilen 5 adet teker
- 2 adet kilitlenebilir teker
- Antistatik boya
- 30.000/50.000 lüx

Product Detail

- 5 wheels that can rotate 360°
- 2 lockable wheels
- Antistatic paint
- 30,000/50,000 lux


Genel Özellikler

- 360° dönebilen 4 adet teker
- Min. Yükseklik 125cm
- Max. Yükseklik 195cm

Product Detail

- 4 wheels that can rotate 360°
- Min. Height 125cm
- Max. height 195cm

Serum Askısı / IV Stand

CBC-SA₁

Product Detail

- 304 Stainless steel
- Easy to use
- Basket for accessories

Ray Tipi Monitör Aparatı / Rail Type Monitor Bracket

CBC-RMA₁

Genel Özellikler

- 304 Paslanmaz çelik
- Kolay kullanım
- Aksesuar koyabilmek için sepet

Product Detail

- 304 Stainless steel
- Easy to use
- Basket for accessories

Genel Özellikler

- Boyut:625*475*930mm
- Esas olarak alüminyum-çelik-ABS'den oluşur mühendislik plastik yapısı; plastik çelik dört sütunlu taşıyıcı;
- ABS alt yüzey enjeksiyon kalıplama süreç, gömme tasarım önleyebilir düşen öğeler, masa ile donatılmıştır 304 paslanmaz çelik korkuluk ve masa şeffaf yumuşak cam ile donatılmıştır
- Araç gövdesinin sol tarafı: gizli yardımcı tezgah, çeşitli eşyalar kutusu
- Araç gövdesinin sağ tarafı: plastik ağ sepet, iki litrelik kesici alet kutusu, ABS çift kir kovası
- Araba gövdesinin arkasında: gizli kaldırma beşli kutu;

Product Detail

- Size:625*475*930mm
- Mainly composed of aluminum-steel-ABS engineering plastic structure; plastic steel four-pillar load-bearing;
- ABS bottom surface injection molding process, recessed design can prevent items from falling, the table is equipped with 304 stainless steel guardrail, and the table is equipped with transparent soft glass
- The left side of the car body: hidden auxiliary workbench, sundries box
- The right side of the car body: plastic mesh basket, two-liter sharps box, ABS double dirt bucket
- Behind the car body: concealed lifting quintuple box;

İlaç Hazırlama Arabası / Medicine Preparation Trolley

CBC-AA₁

Sarf Malzemeler /Consumables



• TM MARKA VE MODELLERE AİT TIBBİ CİHAZ
SARF MALZEME İHTİYAÇLARINIZ İÇİN BİZİMLE
İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ

• YOU CAN CONTACT US FOR YOUR MEDICAL
DEVICE CONSUMABLES NEEDS FOR ALL
BRANDS AND MODELS.

rnler

- Tm Marka ve Model
- CPAP/BPAP Hasta Devreleri
- Anestezi Cihazı Hasta Devreleri
- Ventilatr Cihazı Hasta Devreleri
- Isıtıcılı Hasta Devreleri
- YenidoĒan Devreleri
- Maske eşileri
- Filtreler

Products

- All Brands and Models
- CPAP/BPAP Patient Circuits
- Anesthesia Device Patient Circuits
- Ventilator Device Patient Circuits
- Heated Patient Circuits
- Neonatal Circuits
- Mask Types
- Filters

Solunum Devresi /Respiratory Circuit



Notlar /Notes

.....

.....

.....

.....

.....

.....